

TARIM MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY



ASYA TARIM

**TOPRAKTAN
VERİM ALMAK,
İYİ ÜRÜN
ALMAKLA
BAŞLAR...
2020**





KURUMSAL

Asya Tarım kuruluşunda günümüze kadar sektörün öncü firmaları arasında yer alan, tecrübesiyle tarım alanında her türlü ihtiyaca cevap veren bir kurumdur.

Üründe ve hizmette kalite, zamanında teslimat ve ekip çalışması gibi ilkeleri kurumsallık için vazgeçilmez değer kabul eden firmamız, gelenekselliğe duyduğu saygıyı iler teknoloji ve yeniliklerle birleştirerek uzun ömürlü hizmetler sunmaktadır.

Asya Tarım deneyimli teknik ekibi, güleryüzlü müşteri temsilcileri ile sektördeki teknolojik yeniliklerin en kaliteli uygulamaların öncüsü olmaya devam edecektir.

COMPANY

Asya Agriculture is one of the leading companies of the sector in its establishment until today and it is an institution that meets all kinds of needs with its experience.

Our company accepts the principles of quality in product and service, timely delivery and teamwork as indispensable value for corporateism and offers longlasting services by combining the respect for traditionalism with advanced technology and innovations.

Asya Agriculture will continue to be the pioneer of the best quality applications of technological innovations



ASYA TARIM

**PROFESYONEL İHTİYAÇLARINIZA
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER**

ACCORDING TO YOUR PROFESSIONAL
NEEDS PROFESSIONAL SOLUTIONS



ASYA TARIM

Kepçe Grubu **Bucket Group**

ASİSTAN KEPÇE
ASSISTANT BUCKET

NİRVANA KEPÇE
NIRVANA BUCKLE

PLATİN KEPÇE
PLATINUM BUCKET

PERGEL KEPÇE
JIPPLE BUCKLE

PEHLİVAN KEPÇE
PEHLIVAN BUCKET

KOVA DEVİRMELİ KEPÇE
BUCKET TIPPING BUCKET

ÇİFT PİSTONLU UZATMALI KEPÇE
DOUBLE PISTON EXTENDED BUCKET

UZATMALI KOVA PİSTONLU (80CM) KEPÇE
EXTENDED BUCKET PISTON (80CM) BUCKET

ASİSTAN KEPÇE


ASSISTANT BUCKET

مساعدا الجيب دلو



Teknik Özellikler

Şasi Ölçüsü	: 120x40x4mm profil
Kova Malzemesi	: 4mm Sac
Kova Geniřlięi	: 150 cm
Kaldırma Yükseklięi	: 320 cm
Boşaltma Yükseklięi	: 280 cm
Kapasitesi Maksimum	: 600 kg
Piston Sayısı	: 3 Adet
Gerekli Hidrolik Jag Sayısı	: 2 Giriş 2 Çıkış : 4 Adet
Gerekli Traktör Gücü	: 50 Hp
Ağırlık	: 375 kg




ASYA TARIM

NİRVANA KEPÇE

NIRVANA BUCKET

مساعدا الجيب دلو



Teknik Özellikler

Şase	: Pres Baskı Şase 4mm
Kova Malzemesi	: 4mm Sac
Kova Geniřlięi	: 150-170 cm
Kaldırma Yükseklięi	: 400 cm
Boşaltma Yükseklięi	: 350 cm
Kapasitesi Maksimum	: 600 kg
Piston Sayısı	: 3 Adet
Gerekli Hidrolik Jag Sayısı	: 2 Giriş 2 Çıkış : 4 Adet
Gerekli Traktör Gücü	: 50 Hp
Ağırlık	: 400 kg






ASYA TARIM

PLATİN KEPÇE

PLATINUM BUCKET

مساعدا الجيب دلو



Teknik Özellikler

Şase	: 15mm
Kova Malzemesi	: 5mm Sac
Kova Geniřlięi	: 150-170 cm
Kaldırma Yükseklięi	: 400 cm
Bořaltma Yükseklięi	: 350 cm
Kapasitesi Maksimum	: 600 kg
Piston Sayısı	: 3 Adet
Gerekli Hidrolik Jag Sayısı	: 2 Giriř 2 Çıkıř : 4 Adet
Gerekli Traktör Gücü	: 60 Hp
Aęırlık	: 500 kg



ASYA TARIM

PERGEL KEPÇE

JIB BUCKET
مساعدا الجيب دلو



Teknik Özellikler

Şase	: 60x120x6mm profil
Kova Malzemesi	: 4mm Sac
Kova Geniřlięi	: 150-170 cm
Kaldırma Yükseklięi	: 450 cm
Boşaltma Yükseklięi	: 400 cm
Kapasitesi Maksimum	: 500 kg
Piston Sayısı	: 2 Adet
Gerekli Hidrolik Jag Sayısı	: 3 Adet
Gerekli Traktör Gücü	: 70 Hp
Ağırlık	: 400 kg



ASYA TARIM

PEHLİVAN KEPÇE

PEHLIVAN BUCKET

مساعدا الجيب دلو



Teknik Özellikler

Şase	: 8 mm platin
Kova Malzemesi	: 5 mm Sac
Kova Genişliği	: 150-170 cm
Kaldırma Yüksekliği	: 580 cm
Boşaltma Yüksekliği	: 530 cm
Kapasitesi Maksimum	: 600 kg
Piston Sayısı	: 5 Adet
Gerekli Hidrolik Jag Sayısı	: 6 Adet
Gerekli Traktör Gücü	: 80 Hp
Ağırlık	: 650 kg



ASYA TARIM

KOVA DEVİRMELİ KEPÇE


BUCKET TIPPING BUCKET

دلو إمالة دلو



Teknik Özellikler

Toplam Uzunluk	: 320 cm
Toplam Genişlik	: 76 cm
Toplam Yükseklik	: 130 cm
Toplam Ağırlık	: 370 cm
Kepçe Genişliği	: 120 cm
Kepçe Derinliği	: 80 cm
Kepçe Eğrilik Yarıçapı	: 45°
Kepçe Hacmi	: 350 kg
Kaldırma Yüksekliği	: 350 cm
Boşamlıma Yüksekliği	: 350 cm
İş Kapasitesi	: 300 m ³



EĞRİ PANCAR YÜKLEME KEPÇESİ

CURVED BEET LOADING BUCKLE

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler

Toplam Uzunluk	: 400 cm
Toplam Genişlik	: 76 cm
Toplam Yükseklik	: 150 cm
Toplam Ağırlık	: 450 cm
Kepçe Genişliği	: 120 cm
Kepçe Derinliği	: 80 cm
Kepçe Hacmi	: 350 kg
Kaldırma Yüksekliği	: 400 cm
Boşamlıma Yüksekliği	: 400 cm



ASYA TARIM

ÇİFT PİSTONLU UZATMALI KEPÇE

DOUBLE PISTON EXTENDED BUCKET

دلو تمديد المكبس المزدوج



Teknik Özellikler

Toplam Uzunluk	: 270 cm
Toplam Genişlik	: 72 cm
Toplam Yükseklik	: 120 cm
Toplam Ağırlık	: 280 kg
Kepçe Genişliği	: 80 cm
Kepçe Derinliği	: 80 cm
Kepçe Eğrilik Yarıçapı	: 45°
Kepçe Hacmi	: 250 kg
Kaldırma Yüksekliği	: 320 cm
Boşamlıma Yüksekliği	: 320 cm



UZATMALI KOVA PİSTONLU (80CM) KEPÇE

EXTENDED BUCKET PISTON (80CM) BUCKET

دلو الترددية مع التمديد



Teknik Özellikler

Toplam Uzunluk	: 340 cm
Toplam Genişlik	: 72 cm
Toplam Yükseklik	: 120 cm
Toplam Ağırlık	: 350 kg
Kepçe Genişliği	: 80 cm
Kepçe Derinliği	: 80 cm
Kepçe Eğrilik Yarıçapı	: 45°
Kepçe Hacmi	: 250 kg
Kaldırma Yüksekliği	: 400 cm
Boşamlıma Yüksekliği	: 400 cm



ASYA TARIM

Toprak İşleme

Soil Processing Group

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİ AĞIR TİP GOBLE DİSKAROV

TOWED HEAVY TYPE GOBLE DISCHAROW WITH HYDRAULIC LIFT

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİ AĞIR TİP GOBLE DİSKAROV

TOWED HEAVY TYPE GOBLE DISCHAROW WITH HYDRAULIC LIFT

BAĞIMSIZ GOBLE DİSKAROV

INDEPENDENT GOBLE DISCHAROV

V TİPİ ÇEKİLİ VE ASKILI HİDROLİK DİSKAROV

V TYPE TOWED AND SUSPENDED HYDRAULIC DISCHAROW

V TİPİ ASKILI ÇEKİLİ GOBLE DİSKAROV

V TYPE SUSPENDED TOWED GOBLE DISCHAROW

HİDROLİKLİ SEYREK ARA V TİPİ DİSKAROV

V TYPE TRAILED & MOUNTED OFFSET DISC HARROW

X TİPİ ASKILI-PİSTONLU-KIZAKLI DİSKAROV

X TYPE SUSPENDED-PISTON-SLIDE DISCHAROW

X TİPİ ASKILI TANDEM DİSKAROV

X TYPE SUSPENDED TANDEM DISCHAROV

HİDROLİKLİ VANVEY

HYDRAULIC VALVE

ÇAMUR TUTMAYAN TEKERLEKLİ MERDANE

MUD-PROOF WHEEL ROLLER

HİDROLİK SİSTEM DÖKÜM MERDANE

HYDRAULIC SYSTEM CASTING ROLLER

ASKILI VE ÇEKİLİ SİLİNDİR

SUSPENDED AND TOWED CYLINDER

HİDROLİK SİSTEM SİLİNDİR

HYDRAULIC SYSTEM CYLINDER

PATLATMA ÇİZEL

BLASTING CHISEL

PİSTONLU MERDANELİ ÇİZEL

CHISEL PLOUGH WITH ROLLER

TEKLİ DİPKAZAN

SINGLE SUBSOILER

SAMAN ASPRATÖRÜ

SHAW ASPRATOR

SET YAPMA MAKİNASI

SET MAKING MACHINE

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİ AĞIR TİP KATLAMALI GOBLE DİSKAROV

GOBLE DİSKAROV WITH HYDRAULIC LIFT, HEAVY DUTY FOLDING
نوع الثقيلة المتعثرة غوبل القرص هارومع رفع هيدروليكي



Teknik Özellikler / Technical Specifications

DİSK ADEDİ DISC PCS	40	44	48	52	56	60	64
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	430	480	530	580	630	680	730
YOL GENİŞLİĞİ ROAD WIDTH	350	350	350	350	350	350	350
AĞIRLIK WEIGHT	3500	3650	3800	4000	4300	4500	4800
TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR HP	150-180	170-200	190-210	210-240	230-260	250-280	280-320



ASYA TARIM

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİ AĞIR TİP KATLAMALI GOBLE DİSKAROV

GOBLE DİSKAROV WITH HYDRAULIC LIFT, HEAVY DUTY FOLDING
نوع الثقيلة المتعثرة غوبل القرص هاروم رفع هيدروليكي



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	18'Li	20'Li	22'Li	24'LÜ	26'Li	28'Li	30'LU
ÜRÜN ADI MOST	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
BOY SIZE	550 cm	550 cm	550 cm	550 cm	550 cm	550 cm	550 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm
AĞIRLIK WEIGHT	1550 kg	1600 kg	1650 kg	1750 kg	1825 kg	1900 kg	1970 kg
DİSK ÇAPI DISC DIAMETER	61	61	61	61	61	61	61
DİSK ARASI BETWEEN DISC	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm



ASYA TARIM

BAĞIMSIZ GOBLE DİSKAROV

INDEPENDENT GOBLE DISCHAROV

القرص المضغوط هارو



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	20'Li	22'Li	24'LÜ
DİSK ÇAPİ DISC DIAMETER	560*5	560*5	560*5
DİSK ARASI MESAFE DISTANCE BETWEEN DISC	23 cm	23 cm	23 cm
YATAK SAYISI NUMBER OF BED	20 cm	22 cm	24 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	250 cm	275 cm	300 cm
TOPLAM GENİŞLİK TOTAL WIDTH	165 cm	165 cm	165 cm
TOPLAM UZUNLUK TOTAL LENGTH	267 cm	292 cm	317 cm
TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	155 cm	155 cm	155 cm
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT	1405 kg	1475 kg	1540 kg
MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	85-90	90-95	95-100



ASYA TARIM

V TİPİ ÇEKİLİ VE ASKILI HİDROLİK DİSKAROV

V TYPE TOWED AND SUSPENDED HYDRAULIC DISCHAROW

الخامس نوع مقطورة و شنت القرص هارومع الهيدروليكية



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	24'LÜ	28'Li	32'Li	36'Li
GENİŞLİK WIDTH	170 cm	170 cm	170 cm	170 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	200 cm	240 cm	200 cm	240 cm
UZUNLUK LENGTH	210 cm	260 cm	275 cm	315 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
AĞIRLIK WEIGHT	750 kg	850 kg	900 kg	950 kg



ASYA TARIM

V TİPİ ASKILI ÇEKİLİ GOBLE DİSKAROV

V TYPE SUSPENDED TOWED GOBLE DISCHAROW

الخامس نوع مقطورة و شنت القرص هارومع الهيدروليكية



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	20'Li	22'Li	24'Li	26'Li
GENİŞLİK WIDTH	266 cm	288 cm	310 cm	332 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	200 cm	260 cm	285 cm	308 cm
UZUNLUK LENGTH	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
AĞIRLIK WEIGHT	900 kg	1000 kg	1200 kg	1300 kg



HİDROLİKLİ SEYREK ARA V TİPİ DİSKAROV

V TYPE TRAILED & MOUNTED OFFSET DISC HARROW

الخامس نوع تخلف و شنت تعويض القرص هارو



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	20'Li	22'Li	24'Li	26'Li
GENİŞLİK WIDTH	266 cm	288 cm	310 cm	332 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	200 cm	260 cm	285 cm	308 cm
UZUNLUK LENGTH	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
AĞIRLIK WEIGHT	900 kg	1000 kg	1200 kg	1300 kg

X TİPİ ASKILI-PISTONLU-KIZAKLI DİSKAROV

X TYPE SUSPENDED-PISTON-SLIDE DISCHAROW

نوع الثقيلة المتعثرة غويل القرص هارومع رفع هيدروليكي



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	20'Li	24'LÜ	28'Li
GENİŞLİK WIDTH	200 cm	235 cm	260 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	185 cm	200 cm	220 cm
UZUNLUK LENGTH	200 cm	205 cm	205 cm
AĞIRLIK WEIGHT	500 kg	530 kg	600 kg
TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	110 cm	115 cm	115 cm




ASYA TARIM

X TİPİ ASKILI TANDEM DİSKAROV

X TYPE MOUNTED TANDEM DISCHAROW

الخامس نوع شنت جنباً إلى جنب القرص هارو



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN ADI NAME OF THE PRODUCT	20'Li	24'LÜ	28'Li
GENİŞLİK WIDTH	200 cm	235 cm	260 cm
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	185 cm	200 cm	220 cm
UZUNLUK LENGTH	200 cm	205 cm	205 cm
AĞIRLIK WEIGHT	500 kg	530 kg	600 kg
TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	110 cm	115 cm	115 cm



ASYA TARIM

HİDROLİKLİ VANVEY

HYDRAULIC VALVE

محراث هيدروليكي أحادي الاتجاه



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS	ÖLÇÜ BİRİMİ MEASUREMENT UNIT	VYN-10	VYN-11	VYN-12	VYN-13	VYN-14
DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	Adet/Piece	10	11	12	13	14
DİSK ÇAPİ DISC DIAMETER	mm	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
DİSK ARASI BETWEEN DISC	cm	22	22	22	22	22
İŞ GENİŞLİĞİ BUSINESS EXTENSION	cm	197	219	241	263	285
AĞIRLIK WEIGHT	Kg	672	700	732	762	792
MİNİMUM MOTOR GÜCÜ MIN. MOTOR POWER	HP	50-55	60-65	70-75	80-85	90-100



ASYA TARIM

ÇAMUR TUTMAYAN TEKERLEKLİ MERDANE

MUD-PROOF WHEEL ROLLER

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

UZUNLUK LENGTH	330 cm	390 cm	410 cm	440 cm	480 cm
GENİŞLİK WIDTH	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
AĞIRLIK WEIGHT	1100 kg	1300 kg	1350 kg	1400 kg	1450 kg
GÜÇ HP POWER HP	70/80	70/80	70/80	80/90	90/100
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	300 cm	350 cm	370 cm	400 cm	420 cm

ASKILI VE ÇEKİLİ LASTİK MERDANE

SUSPENDED AND WITHDRAWED RUBBER ROLLER

بكرة مطاطية هيدروليكية



Teknik Özellikler / Technical Specifications

GENİŞLİK WIDTH	74 cm
UZUNLUK LENGTH	330 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	300 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	175 cm
AĞIRLIK WEIGHT	900 kg
TOPLAM GENİŞLİK TOTAL WIDTH	195 cm
GÜÇ HP POWER HP	50/60



ASYA TARIM

HİDROLİK SİSTEM DÖKÜM MERDANE

HYDRAULIC SYSTEM CASTING ROLLER

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

40 ÇAP MERDANE 40 DIAMETER ROLLER	22'Li	24'LÜ	26'Li	28'Li	30'LU	32'Li
İÇ GENİŞLİK INTERIOR WIDTH	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	220 cm	240 cm	270 cm	290 cm	310 cm	330 cm
DİŞ GENİŞLİK EXTERNAL WIDTH	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
UZUNLUK LENGTH	235 cm	255 cm	290 cm	310 cm	330 cm	350 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
AĞIRLIK WEIGHT	670 kg	720 kg	840 kg	910 kg	970 kg	1020 kg

ASKILI VE ÇEKİLİ DÖKÜM MERDANE

USPENDE AND WITHDRAWED CASTING ROLLER

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

34 ÇAP MERDANE 34 DIAMETER ROLLER	22'Li	24'LÜ	26'Li	28'Li	30'LU	32'Li
İÇ GENİŞLİK INTERIOR WIDTH	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	220 cm	240 cm	270 cm	290 cm	310 cm	330 cm
DİŞ GENİŞLİK EXTERNAL WIDTH	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
UZUNLUK LENGTH	235 cm	255 cm	290 cm	310 cm	330 cm	350 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
AĞIRLIK WEIGHT	500 kg	550 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

38 ÇAP MERDANE 38 DIAMETER ROLLER	22'Li	24'LÜ	26'Li	28'Li	30'LU	32'Li
İÇ GENİŞLİK INTERIOR WIDTH	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	220 cm	240 cm	270 cm	290 cm	310 cm	330 cm
DİŞ GENİŞLİK EXTERNAL WIDTH	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
UZUNLUK LENGTH	235 cm	255 cm	290 cm	310 cm	330 cm	350 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
AĞIRLIK WEIGHT	570 cm	620 cm	740 cm	810 cm	870 cm	920 cm

ASKILI VE ÇEKİLİ SİLİNDİR

SUSPENDED AND TOWED CYLINDER

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

GENİŞLİK WIDTH	74 cm
UZUNLUK LENGTH	390 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	350 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	175 cm
AĞIRLIK WEIGHT	650 kg

HİDROLİK SİSTEM SİLİNDİR

HYDRAULIC SYSTEM CYLINDER

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

GENİŞLİK WIDTH	74 cm
UZUNLUK LENGTH	390 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	350 cm
YÜKSEKLİK HEIGHT	175 cm
AĞIRLIK WEIGHT	650 kg



ASYA TARIM

PATLATMA ÇİZEL

BLASTING CHISEL
القرص المضغوط هارو



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÇİZEL GRUBU CHISEL GROUP	7'Li ÇİZEL 7'S CHISEL	9'LU ÇİZEL 9'S CHISEL	11'Li ÇİZEL 11'S CHISEL
YÜKSEKLİK HEIGHT	140 cm	140 cm	140 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	200 cm	240 cm	280 cm
DİŞ GENİŞLİK HEIGHT	220 cm	260 cm	300 cm
ENİ WIDTH	89 cm	89 cm	89 cm
AĞIRLIK WEIGHT	500 kg	600 kg	750 kg

PİSTONLU MERDANELİ ÇİZEL

CHISEL PLOUGH WITH ROLLER
إزميل المحراث مع الأسطوانة



Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÇİZEL GRUBU CHISEL GROUP	8'Li ÇİZEL 8'S CHISEL
YÜKSEKLİK HEIGHT	140 cm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	200 cm
DİŞ GENİŞLİK HEIGHT	220 cm
ENİ WIDTH	89 cm
AĞIRLIK WEIGHT	700 kg



ASYA TARIM

ÇİFT YÖNLÜ PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ


DOUBLE DIRECTIONAL PISTON LEVELING SHOULDER

طريقة مزدوجة المكبس التسوية بادل

TESVİYE KÜREĞİ

LEVELING SHOULDER

مجرفة التسوية



Teknik Özellikler / Technical Specifications

	6 mm	8 mm
TİPİ TOTAL WIDTH	ÇİFT YÖNLÜ	ÇİFT YÖNLÜ
KALINLIK TOTAL HEIGHT	6 mm	8 mm
İŞ GENİŞLİK TOTAL WEIGHT	220 cm	220 cm
YÖNLENDİRME BUCKET WIDTH	360 DERECE	360 DERECE
TOPLAM YÜKSEKLİK BUCKET DEPTH	125 cm	125 cm
UZUNLUK BUCKET CURVATURE RADIUS	120 cm	120 cm
AĞIRLIK BUCKET VOLUME	320 kg	350 kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

ÜRÜN MODELİ PRODUCT MODEL	2.20	2.20	2.40	2.40
KALINLIK THICKNESS	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
İŞ GENİŞLİK WORK WIDTH	220 cm	220 cm	240 cm	240 cm
TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	125 cm	120 cm	120 cm	120 cm
UZUNLUK LENGTH	120 cm	120 cm	130 cm	130 cm
AĞIRLIK WEIGHT	230 kg	230 kg	270 kg	300 kg
YÖNLENDİRME ORIENTATION	-	360°	-	360°



ASYA TARIM

GÜBRE SERPME

FERTILIZER SPREADERS

موزعات الأسمدة



1000 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI

1000 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

۱۰۰۰ لتر ناثره سماد ديسك واحد نوع معلق

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات التقنية
Genişlik (mm) / Width	العرض	1160
Uzunluk (mm) / Length	الطول	1650
Yükseklik (mm) / Height	الارتفاع	1460
Hacim (Lt) / Capacity	الحجم	1000
Ağırlık (kg) / Weight	الوزن	190
İş Genişliği (m) / Work Width	مساحه العمل	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	خيارات الفتح و التسكير	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	ديسك مقاوم للصدأ (كروم)	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	جناح الفولاذ المقاوم للصدأ (كروم)	Opsiyonel / Optional



ASYA TARIM

SAMAN ASPRATÖRÜ

SHAW ASPRATOR

نظام هيدروليكي صب الأسطوانة



TEKLİ DİP KAZAN

SINGLE SUBSOILER

سويسوالرواحد



SET YAPMA MAKİNASI

SET MAKING MACHINE

مجموعة ماكينة



ASYA TARIM

GÜCÜ HİSSEDİN!
FEEL THE POWER!





TOPRAĞA HÜKMETMENİN YOLU
BİZİMLE BAŞLAR

The way to rule the land starts with us...



ASYA TARIM

